Installation der b.con App



Öffnen Sie die Play Store App.



Klicken Sie auf "Suchen".



Klicken Sie auf die Suchleiste.

20:02 🗑		🖌 4G 🔏 🛱	
Q Nach Ap	p <mark>s u</mark> nd S	Spielen 🌵	A
Spiele entdeck	en		
Action	₽	Simulation	50
Geduldsspiele	<u>5</u> 2	Abenteuer	Ø
Racing	I eee	Rollenspiele	Va
Strategie	°5	Sport	Po
Karten	(I)	Brettspiele	串

Suchen Sie nach "bcon".



Klicken Sie auf "Suchen".



Wählen Sie die b.CON App aus.



7 Klicken Sie auf "Installieren".



6

8 Nach der Installation können Sie die b.CON-App auf deinem Startbildschirm öffnen.



Zeitzohne, Einheiten und Sprache einstellen





2 Wählen Sie "Zeit und Einheit".



Wählen Sie das gewünschte Zeitformat.



Wählen Sie das gewünschte Temperaturformat.



Wählen Sie die gewünschte Zeitzone.



6 Für die deutsche Zeitzone wählen Sie "GMT+02:00".

Adjust time zone	GMT+00:00	-
	GMT-03:00	
	GMT-02:00	
	GMT-01:00	
	GMT+01:00	
	GMT+02:00	
	GMT+03:00	
	GMT+04:00	
	GMT+05:00	
	GMT+06:00	
	GMT+07:00	
	0.47.00.00	

7 Klicken Sie auf "<-", um zurück zum Menü zu gelangen.



4

8 Wählen Sie "Language".



Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.





Die App ohne Login verwenden oder in (PAquaPerfekt ein Konto einloggen

1	Sie können sich mit Ihrem ohne angemeldet zu sein.	b.CON-Konto anmelden oder die Anwendung nutzen,
		Anmelden
		Konto
		Kennwort
		Kennwort vergessen?
		Anmelden
		Nutzungsbedingungen
		Noch keinen Account? Registrieren
		4 0 E

Geben Sie Ihren Kontonamen ein.

Anmelden	
office@aquaperfekt.de	
Kennwort	
Kennw CIF E	rort vergesse
$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} z^{6} u^{7}$	i [®] 0 [°]
asdfghj	k I

Geben Sie Ihren Passwort ein.

Anmelden	
office@aquaperfekt.de	
Kennwort vergessen?	?
⊜ qwertzuiop asdfghjkl	D

4 Akzeptieren Sie die Bedingungen und Konditionen.

office@aqu	Japerfekt.de	
		Kennwort vergess
	Anmelder	n
	Nutzungsbedir	ngungen
Noch ke	Nutzungsbedir	ngungen Registrieren

5 Klicken Sie auf "Anmelden".

office@aquaperfekt.de
Kennwort vergessen?
Anmelden
✓ Nutzungsbedingungen
Noch keinen Account? Registrieren
< 0 x

6 Alternativ können Sie die Anwendung auch ohne ein Konto verwenden. Klicken Sie auf "SKIP" in der oberen rechten Ecke.

1847	
An	melden
Konto	
Kennwort	
	Kennwort vergessen?



Einen neuen Account erstellen (optional)

1 Klicken Sie auf "Registriere	
	Anmelden
	Kennwort Kennwort vergessen?
	Anmelden
	Noch keinen Account? Regifferen

2 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail Adresse ein.

Registrieren
Negistileren
Vorname Nachname
E-mail Adresse
Bestätigungscode senden

Geben Sie Ihr Passwort ein.

Aqua	kt		
office@aquaperfekt.de			
Bestätigungscode	senden		
Kennwort			
Kennwort bestätigen			
Registrieren			
Hast du schon einen Account?	Anmelden		

4	Wiederholen Sie Ihr Passwort.
---	-------------------------------

office@ <u>aquaperfekt</u> .de	
Bestätigungscode	senden
Kennwort bestatigen	
Registrieren	
Hast du schon einen Account?	Anmelden
•	

5 Um einen Verifizierungscode zu erhalten, klicken Sie auf "Senden".

Registrieren		
Aqua	t	
office@ <u>aquaperfekt</u> .de		
Bestätigungscode	sende	

6 Geben Sie den Bestätigungscode ein, den Sie via E-Mail erhalten haben.

Aqua		Pe	rfekt
office@aqu	Japerfekt.	de	
Bestätigun	gscode		38利

Klicken Sie auf "Registrieren".

356334	25秒	
Registrieren		
Hast du schon einen Account?	Anmelden	
• •		

Das erste Bluetooth-Gerät hinzufügen



1 Wählen Sie die Bluetooth-Option auf Ihrem Gerät.



2 Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein.



Klicken Sie auf "Module".

4 Klicken Sie auf "Hinzufügen".



5 Erlauben Sie den Zugriff auf den Standort für die b.CON-App.



6 Erlaube Sie der b.CON App, nach Geräten in der Umgebung zu suchen.



7 Klicken Sie erneut auf "Hinzufügen".



Vergewissern Sie sich, dass das Gerät, das Sie anschließen möchten, eingeschaltet ist.

8

9 Wählen Sie nach Abschluss des Scans das Gerät aus, das Sie hinzufügen möchten.



Geben Sie den gewünschten Namen für das Gerät ein.

*	bCON-BT-5CH478 5CH478 84-ED:27:9E-10:20	Aut
	Gerät hinzufügen	
	BlueTooth Gerät hinzufügen	
	Geben einen Namen für das G	ierä
	bCON-BT-5CH478	
	Wähle die Kanalnummer	
	5	•
	Wähle eine Farbe aus	

11 Wählen Sie die Kanalnummern des Geräts, das Sie anschließen möchten.

12 Um das AquaPerfekt ReefLight anzuschließen, wählen Sie "4".



Wählen Sie die Farbeinstellung für das Gerät.

bCON-BT-5CH478	
Wähle die Kanalnummer	
4	-
Wähle eine Farbe aus	
Bitte wählen	•

14 Um das AquaPerfekt ReefLight anzuschließen, wählen Sie "AP Reef Light".

bCON-BT-5CH478 Wähle die Kanalnummer 4	
Wähle die Kanalnummer 4	
4	
	•
Wähle eine Farbe aus	
Bitte wählen	•
AP Reef Light	

Klicken Sie auf "Bestätigen".

Wähle die Kanalnumm	er
4	•
Wähle eine Farbe aus	
AP Reef Light	•
	LED Modell
Bestätig	en
< ●	

Die erste Szene erstellen





2 Klicken Sie auf "Eine intelligente Szene erstellen".



Geben Sie einen Szenennamen ein.

Neue Sz	ene erstelle	en
Szene benennen		
Gib einen Szene e	in	
Icon für Szene aus	swählen	•

4 Geben Sie einen Namen für den Szenenort ein.

Szenenname	
Gib einen Szene ein	
lcon für Szene auswäl	hlen

5 Optional können Sie ein Symbol für die Szene hinzufügen.

Klicken Sie auf "Icon für Szene auswählen".

Szenenname		
Szenenort		
Icon für Szene	auswählen	

6 Klicken Sie auf "Kamera" oder wählen Sie ein Bild aus, das sich bereits auf Ihrem Gerät befindet.



7 Erlauben Sie der b.CON App die Nutzung der Kamera oder der Galerie.



8 Nehmen Sie ein Foto auf oder wählen Sie ein Bild aus Ihrer Galerie aus.



Bearbeiten Sie das Foto und klicken Sie auf "**√**".



Klicken Sie auf "Sichern".

Ein Gerät zur Szene hinzufügen





2 Wählen Sie die Szene aus, der Sie ein Gerät hinzufügen möchten.



Wählen Sie das Gerät, das Sie hinzufügen möchten.



4 Klicken Sie auf "Bestätigen".

Name	Тур		Verbindung	en	В ТО	S
ReefLigh	nt bCON-B	8	4:FD:27:9E:1C	::2C	none (9
Best	atigen	speic	chern und		Gerät	
	•		•	1		

5 Klicken Sie auf "Speichern und verlassen".

bCON-BT-5CH4	178 P1	-
Name Typ	Verbindung	en B TO
ReefLi bCON	84:FD:27:9E:1C:2C	Szenenname
Bestätigen	speichern und	Gerät

Reeflight mit Voreinstellungen einrichten





2 Wählen Sie die ReefLight, die Sie in dieser Szene bearbeiten möchten.



Klicken Sie auf "AUTO".



4 Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf eine der vorhandenen Voreinstellungen.

Ō	Vorschau 24 Stunden v simuliert	verden in 8	6 Sekunden
	Kurzwał	nltasten	
RL LPS/ Soft	RL SPS	P3	P4
P5	P6	P7	P8

5 Wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Voreinstellung. Sie können sie bei Bedarf nachträglich bearbeiten.

Ō	Vorschau 24 Stunden v simuliert	verden in 8	6 Sekun
	Kurzwał	nltasten	
RL LPS, Soft	rl sps	P3	P4
P5	P6	Р7	P8

6

Das ReefLight wird nun mit einer der von uns empfohlenen Standardeinstellungen betrieben, die im Diagramm oben dargestellt sind. Beachten Sie, dass diese Einstellungen möglicherweise nicht Ihren Bedürfnissen und denen Ihres Reeftanks entsprechen.

Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.

7 Scrollen Sie nach oben und klicken Sie auf "Timer bearbeiten".



8 Klicken Sie auf die Pfeile links/rechts, um durch die Zeitpunkte zu navigieren.



9 Sie können jeden Lichtkanal manuell für jeden Zeitpunkt einstellen. Alternativ können Sie auch Voreinstellungen wählen, wenn Sie vorab gespeichert wurden.



5

10 Um die Zeit eines Zeitpunktes zu ändern, klicken und halten Sie den zu ändernden Zeitmesspunkt gedrückt.



Wählen Sie die gewünschte Zeit.



Klicken Sie auf "Bestätigen".



13 Achtung: Sie können keine Zeitpunkte setzen, wenn es bereits einen Zeitpunkt an dieser Stelle gibt.



14 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche unten, um den gewählten Zeitpunkt zu löschen. Die Mindestanzahl an Zeitpunkten, die Sie haben können, ist 4.



15 Klicken Sie auf die schwarze Schaltfläche am unteren Rand, um Zeitpunkte hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 Zeitpunkte hinzufügen.



16 Legen Sie eine Zeit fest, zu der Sie den Zeitpunkt hinzufügen möchten.



Klicken Sie auf "Bestätigen".



18 Vergessen Sie nicht, den von Ihnen hinzugefügten Zeitpunkt zu konfigurieren.



19 Klicken Sie auf "SICHERN", um Ihre Änderungen zu speichern, nachdem Sie fertig sind.



20 Klicken Sie auf "<-", um das Menü "Timer bearbeiten" zu verlassen.



21 Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf "Vorschau".

		Reefl	_ight	
bCON-	BT-5CH478 23:00 1CH: 0% 2CH: 0% 3CH: 0% 4CH: 0%	P'	1	Szenenname
	Ō	Vorschau 24 Stunderv simuliert	verden in 86	Sekunden
ſ		Kurzwał	Iltasten	
	RL LPS/ Soft	RL SPS	P3	P4
	P5	P6	P7	PR

11

22 Klicken Sie auf "START", um 24 Stunden in 86 Sekunden zu simulieren. Die ReefLighte zeigt auch die vorgenommenen Einstellungen über diesen 86-Sekunden-Zeitrahmen an.

	ReefLig	ht	
bCON-BT-5CH478	P1	Sz	enennan
0.000006:00	12:00 ICH 2CH 3C	18:00 H 4CH	
00:00			23:59
	START		
	\otimes		
ĸ	urzwahltas	ten	
RL LPS/	RL SPS F	23 P	4

Klicken Sie auf "x", um die Vorschau zu schließen.



24 Halten Sie eine der Kurzwahltasten gedrückt, um Ihre Konfiguration zu speichern.

Ō	Vorschau 24 Stunden v simuliert	verden in 80	5 Sekunde
	Kurzwał	Iltasten	
RL LPS/ Soft	RL SPS	P3	P4
P5	P6	Р7	P8

Geben Sie einen Namen für Ihre Voreinstellung ein.

ReefLight
bCON-BT-5CH478 P1 Szenenname
Voreinstellung speichern
P3
Löschen Bestätigen
RL LPS/ Soft RL SPS P3 P4

26 Klicken Sie auf "Bestätigen".

Voreinstellung speichern
Test
Löschen Bestätigen
Q 24 Stunden werden in 86 Sekunden simuliert
88 Test Testbericht Testberichte 🌵
$q^{1} w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} z^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p^{0}$

Reeflight individuell programmieren





2 Wählen Sie die ReefLight, die Sie in dieser Szene bearbeiten möchten.

^{13:50} ← Geräteliste	über	sicht	A	4G+ 🖌 🗓
Name		Gruppe	Modus	Status
		none	Auto	ON

3 Klicken Sie auf "Manuell" und stellen Sie jeden Lichtkanal ein.

\leftarrow		
	? ⊚ ••	
	ReefLig	ht
bCON-BT-5CH478	P1	Szenenname
MANU		AUTO
RoyalBlueBase _	•	63
RoyalBlueBoost		
ColdWhite -		• 100
DeepBlue -		• 100
	Alle Ein/Aus	•
	Kurzwahltas	sten
	-	

4 Die Einstellungen werden in Echtzeit durch Ihrer angeschlossenen ReefLight angezeigt.

MAN	NUELL		AUTO	
RoyalBlueBase		•	63	•
RoyalBlueBoost	<u>.</u>	(83	•
ColdWhite			— 100	•
DeepBlue			100	•
	Alle Ein/Au	us		
	Kurzwa	hltaste	n	
•				

5 Scrollen Sie nach unten und halten Sie eine der Kurzwahltasten gedrückt, um Ihre Voreinstellung zu speichern.

DeepBlue 100 Alle Ein/Aus Kurzwahltasten P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	DeepBlue 010 0 Alle Ein/Aus 0 Very P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	Cold	dWhite —			• 100	•
Alle Ein/Aus Kurzwahltasten P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	Alle Ein/Aus Kurzwahltasten P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	Dee	epBlue —			- 100	•
KurzwahltastenP)P2P3P4P5P6P7P8	KurzwahltastenP1P2P3P4P5P6P7P8			Alle Ein/Aus			
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8			Kurzwah	ltasten		
P5 P6 P7 P8	P5 P6 P7 P8		P1	P2	P3	P4	
			P5	P6	P7	P8	

6 Klicken Sie auf das Textfeld, um einen Namen hinzuzufügen.



7 Klicken Sie auf "Bestätigen".

	Voreinstellung speichern
ьс	Testeinstellung
	Löschen Bestätigen
	Alle Ein/Aus
BB Tes	steinstellung Test-Einstellung Testeinlungen 🤱
q¹w	√ e³ r⁴ t⁵ z⁶ u7 i³ o° p

4

8 Sie können nun Ihr nächstes Voreinstellung einrichten.

	•		
R	eefLigh	t	
bCON-BT-5CH478	P1	Ι	Szenenname
MANUELL		AU	то
RoyalBlueBase	•		63
RoyalBlueBoost		•	83
ColdWhite			100
DeepBlue			100

Stellen Sie jeden Lichtkanal ein.

M	ANUELL	AUTO	
RoyalBlueBase	•	0	
RoyalBlueBoost	•	0	
ColdWhite	•	0	
DeepBlue	2	• 100	
	Alle Ein/Aus	•	
	Kurzwahltas	ten	
	•		

10 Scrollen Sie nach unten und halten Sie eine der Kurzwahltasten gedrückt, um Ihre Voreinstellung zu speichern.

ColdWhite			- 0	•
DeepBlue 🏼 ●			- 0	•
	Alle Ein/Aus			
	Kurzwahl	tasten		
Testeinstel lung	P2)	P3	P4	
P5	P6	P7	P8	

11 Fügen Sie einen Namen für die Voreinstellung hinzu und klicken Sie auf "Bestätigen".

	Voreinstellung speichern	
ьс	Alles aus	
	Löschen Bestätigen	
	Alle Ein/Aus	
88	aus Aus außer 🌵	
q	$w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} z^{6} u^{7} i^{8} o^{9} p$	0

Klicken Sie auf "AUTO".

F	○			
R	eefLigh	t		
bCON-BT-5CH478	P1	1	Szen	enname
MANUELL		AU	0	
RoyalBlueBase			0	
RoyalBlueBoost			0	
ColdWhite			0	
				-

Klicken Sie auf "Timer bearbeiten".



14 Klicken Sie auf die Pfeile links/rechts, um durch die Zeitpunkte zu navigieren.



15 Klicken Sie auf "Bitte wählen" an einen der Zeitpunkte, die Sie ändern möchten.



16 Sie können nun die zuvor gespeicherten Voreinstellungen auswählen. Alternativ können Sie jeden Lichtkanal manuell für jeden Zeitpunkt einstellen.

20 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	06:00 1CH 2CH 3C	18:00 00 CH 4CH
	10:30	
G		0 00 0
	Bitte wählen	
1CH	Testeinstellung	41
2CH	Alles aus	4
3CH	•	
4CH		40
c+	8	SICHERN

17 Um die Zeit eines Zeitpunktes zu ändern, klicken und halten Sie den zu ändernden Zeitmesspunkt gedrückt.



Wählen Sie die gewünschte Zeit.



Klicken Sie auf "Bestätigen".



20 Achtung: Sie können keine Zeitpunkte setzen, wenn es bereits einen Zeitpunkt an dieser Stelle gibt.



21 Klicken Sie auf die rote Schaltfläche unten, um den gewählten Zeitpunkt zu löschen. Die Mindestanzahl an Zeitpunkten, die Sie haben können, ist 4.



22 Klicken Sie auf die schwarze Schaltfläche am unteren Rand, um Zeitpunkte hinzuzufügen. Sie können bis zu 10 Zeitpunkte hinzufügen.



23 Legen Sie eine Zeit fest, zu der Sie den Zeitpunkt hinzufügen möchten.



24 Klicken Sie auf "Bestätigen".



25 Vergessen Sie nicht, den von Ihnen hinzugefügten Zeitpunkt zu konfigurieren.

20	2		20
00:00	06:00 12:0	0 18:00 3CH 4CH	00:00
		14:10	
C			•
	Bitte wählen		\cdot
1CH	•		0%
2CH	•		0%
3CH	•		0%
4CH	•		0%
Ċ	Ø	SICH	ERN

26 Klicken Sie auf "SICHERN", um Ihre Änderungen zu speichern, nachdem Sie fertig sind.



27 Klicken Sie auf "<-", um das Menü "Timer bearbeiten" zu verlassen.



Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf "Vorschau".

	ReefL	ight	
bCON-BT-5CH478 23:00 1CH: 0% 2CH: 0% 3CH: 0% 4CH: 0%	P1		Szenenname
Q 2 si	Yorschau 4 Stunder muliert	erden in 86	Sekunden
	Kurzwahl	tasten	
RL LPS/ Soft	RL SPS	P3	P4
P5	P6	P7	PR

29 Klicken Sie auf "START", um 24 Stunden in 86 Sekunden zu simulieren. Die ReefLighte zeigt auch die vorgenommenen Einstellungen über diesen 86-Sekunden-Zeitrahmen an.

1	ReetLight	
bCON-BT-5CH478	P1	Szeneni
0 00:00 06:00	12:00 1CH 2CH 3CH 40	18:00 CH
00:00		23
	START	
	\otimes	
1	Kurzwahltasten	

Klicken Sie auf "x", um die Vorschau zu schließen.

CON-BT-5CH478	P1	l,	Szenenn	ame
0 00:00 06:00	0 12:00 100 12:00	3CH 🚺 40	8:00 XH	00:0
02:47 —	STO	Р	23:	59
	0			
	Kurzwah	Itasten		
RL LPS/ Soft	Kurzwah RL SPS	ltasten P3	P4	

31 Halten Sie eine der Kurzwahltasten gedrückt, um Ihre Konfiguration zu speichern.

Vorschau 24 Stunden werden in 86 Sekund simuliert				
	simuliert Kurzwahltasten			
RL LPS Soft	/ RL SPS	P3	P4	
P5	P6	P7	P8	

Geben Sie einen Namen für Ihre Voreinstellung ein.



Klicken Sie auf "Bestätigen".

	Voreinstellung speichern	
bC	Test	
	Löschen Bestätigen	
	(1) 24 Stunden werden in 86 Sekunden simuliert	
88	Test Testbericht Testberichte	Ļ
q	$w^{2} e^{3} r^{4} t^{5} z^{6} u^{7} i^{8} o^{9}$	p